

LATINA SEGUROS C. A.	
CAPITAL ADECUADO	
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	
(en U.S. dólares)	
DESCRIPCION	Valor
Capital adecuado en función de primas	20.289.830,40
Capital adecuado en funcion de siniestros	7.387.396,79
Capital Adecuado con factor de corrección por concentración	20.289.830,40
Factor de riesgo	1,0924
Total requerimiento de capital adecuado	22.164.610,73
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	10.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	-
Reserva Legal	1.279.502,47
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
DIVIDENDOS ACCION	7.000,00
Resultados-Acumulados-Utilidades	-
Resultados-Acumulados-Pérdidas	-
Reservas de Desviación de Siniestralidad y Catatróficas	64.964,07
Resultados del ejercicio - Perdidas (perdidas periodos intermedios)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	11.351.466,54
Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	
Inversiones Vinculadas	-
Total Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	11.351.466,54
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
Reservas especiales- Utilidades retenidas	153.105,97
OTRAS	1.179.188,76
45% RESERVA DE CAPITAL	358.799,00
Resultados-Acumulados-Utilidades	6.099.490,84
Resultados-Del ejercicio-utilidades	-
Resultados-Del ejercicio-perdidas	-
Resultados del ejercicio - Utilidades (Utilidades periodos intermedios)	4.591.406,70
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	12.381.991,27
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	22.702.933,08
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
Capital Adecuado Requerido	22.164.610,73

Patrimonio Técnico Reportado	22.702.933,08
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio Técnico	538.322,35
% de Excedente (Deficiencia) sobre capital adecuado requerido	2,43%