

LATINA SEGUROS C. A.	
CAPITAL ADECUADO	
AL 31 DE ENERO DEL 2025	
(en U.S. dólares)	
DESCRIPCION	31/1/2025
Capital adecuado en función de primas	18.026.430,68
Capital adecuado en función de siniestros	9.363.203,64
Capital Adecuado con factor de corrección por concentración	18.026.430,68
Factor de riesgo	1,16
Total requerimiento de capital adecuado	20.876.409,37
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	11.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	-
Reserva Legal	1.761.359,86
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
DIVIDENDOS ACCION	7.000,00
Resultados-Acumulados-Utilidades	-
Resultados-Acumulados-Pérdidas	-
Reservas de Desviación de Siniestralidad y Catatróficas	278.746,75
Resultados del ejercicio - Perdidas (perdidas periodos intermedios)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	13.047.106,61
Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	
Inversiones Vinculadas	-
Total Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	13.047.106,61
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
Reservas especiales- Utilidades retenidas	153.105,97
OTRAS	1.179.188,76
45% RESERVA DE CAPITAL	358.799,00
Resultados-Acumulados-Utilidades	11.983.540,83
Resultados-Del ejercicio-utilidades	-
Resultados-Del ejercicio-perdidas	-
Resultados del ejercicio - Utilidades (Utilidades periodos intermedios)	68.528,40
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	13.743.162,96
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	26.094.213,22
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
Capital Adecuado Requerido	20.876.409,37

LATINA SEGUROS C. A.
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE ENERO DEL 2025
(en U.S. dólares)

DESCRIPCION	31/1/2025
Patrimonio Técnico Reportado	26.094.213,22
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio Técnico	5.217.803,85
% de Excedente (Deficiencia) sobre capital adecuado requerido	24,99%