

LATINA SEGUROS C. A. CAPITAL ADECUADO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (en U.S. dólares)	
DESCRIPCION	MONTOS
Capital adecuado en función de primas	22.699.862,19
Capital adecuado en funcion de siniestros	10.303.182,76
Capital Adecuado con factor de corrección por concentración	22.699.862,19
Factor de riesgo	1,18
Total requerimiento de capital adecuado	26.856.206,96
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	11.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	-
Reserva Legal	2.200.198,80
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
DIVIDENDOS ACCION	7.000,00
Resultados-Acumulados-Utilidades	-
Resultados-Acumulados-Pérdidas	-
Reservas de Desviación de Siniestralidad y Catatróficas	556.975,76
Resultados del ejercicio - Perdidas (perdidas periodos intermedios)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	13.764.174,56
Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	
Inversiones Vinculadas	-
Total Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	-
TOTAL PATRIMONO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	13.764.174,56
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
Reservas especiales- Utilidades retenidas	153.105,97
OTRAS	1.179.188,76
45% RESERVA DE CAPITAL	358.799,00
Resultados-Acumulados-Utilidades	11.544.701,89
Resultados-Del ejercicio-utilidades	-
Resultados-Del ejercicio-perdidas	-
Resultados del ejercicio - Utilidades (Utilidades periodos intermedios)	6.178.911,93
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	19.414.707,55
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	27.528.349,12
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
Capital Adecuado Requerido	26.856.206,96

LATINA SEGUROS C. A.
CAPITAL ADECUADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(en U.S. dólares)

DESCRIPCION	MONTOS
Patrimonio Técnico Reportado	27.528.349,12
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio Técnico	672.142,16
% de Excedente (Deficiencia) sobre capital adecuado requerido	2,50%