

**LATINA SEGUROS C. A.**  
**CAPITAL ADECUADO**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2026**  
(en U.S. dólares)



<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTOS</b>
Capital adecuado en función de primas	20,920,687.24
Capital adecuado en función de siniestros	12,666,695.90
Capital Adecuado con factor de corrección por concentración	20,920,687.24
Factor de riesgo	1.20
<b>Total requerimiento de capital adecuado</b>	<b>25,096,456.41</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO</b>	
<b>PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	
CAPITAL PAGADO	13,100,000.00
Reserva Legal	2,200,198.80
DIVIDENDOS ACCION	7,000.00
Reservas de Desviación de Siniestralidad y Catatróficas	47,506.80
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>15,354,705.60</b>
<b>Deducciones del Patrimonio Técnico Primario</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>15,354,705.60</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	
Reservas especiales- Utilidades retenidas	153,105.97
OTRAS	1,138,876.58
45% RESERVA DE CAPITAL	358,799.00
Resultados-Acumulados-Utilidades	12,512,557.13
Resultados del ejercicio - Utilidades (Utilidades periodos intermedios)	3,366,995.06
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>17,530,333.74</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>30,709,411.20</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO</b>	
Capital Adecuado Requerido	25,096,456.41
Patrimonio Técnico Reportado	30,709,411.20
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio Técnico	5,612,954.79
% de Excedente (Deficiencia) sobre capital adecuado requerido	22.37%